

ASNOVA



安全性・経済性・機能性で選ぶなら

株式会社 ASNOVA

仮設工業会認定品を指定工場認定証を保有するセンターのノウハウをもって、全国で製品管理をしています。そのクオリティーの高さでお客様へ安全と安心をお届けします。




Merit
レンタルを
お勧めする
理由

今だから求められるレンタルシステム

- 購入資源を大幅カット → 購入資金のために多額の予算を取る必要がありません。
- コストの把握が容易に → 原価計算が容易になり、現場毎の損益管理がしやすくなります。
- 必要経費として計上 → レンタル料金は、金額が必要経費として損金処理できます。
- 余分な出費を抑えます → 「何時・何を・どれだけ・いつまで」などの基準で区切るため、必要最小限の出費での運営が可能です。
- 維持費のスマート化 → 商品の保管スペースや人員確保などの維持管理にかかるコストが大幅に削減可能です。
- 運転資金を増やせます → 大切な資金を固定化させずに、不況に強い経営体質を構築でき、ゆとりをもった資金運用が可能になります。


確かな安心と高い作業効率で 作業現場を支えます。

支柱



品番	規格	重量
① SA-36	φ48.6×3600mm	13.1kg
② SA-27	φ48.6×2700mm	10.0kg
③ SA-18	φ48.6×1800mm	6.8kg
④ SA-09	φ48.6×900mm	3.6kg
SA-045	φ48.6×450mm	2.0kg
SA-08L	φ48.6×740mm	3.2kg

手摺



品番	規格	重量
① SC-18	φ42.7×1800mm	4.3kg
SC-15	φ42.7×1500mm	3.8kg
② SC-12	φ42.7×1200mm	3.0kg
③ SC-09	φ42.7×900mm	2.4kg
④ SC-06	φ42.7×600mm	1.7kg
SC-04	φ42.7×400mm	1.2kg
SC-03	φ42.7×300mm	1.0kg
SC-02	φ42.7×200mm	0.8kg

表示サイズは支柱芯々です。

ブラケット



品番	規格	重量
① SB-40	600mm(500,400mm幅踏板用)	2.5kg
② SB-25	400mm(250mm幅踏板用)	1.8kg

表示サイズは支柱芯々です。


ジャッキベース



品番	規格	重量
① SE-6	600mm	2.7kg
② SE-6S	600mm	2.8kg
③ SE-6P	600mm	2.2kg

表示サイズは支柱芯々です。


踏板(250mm幅)



品番	規格	重量
① SD-2518	250mm×1800mm	9.7kg
SD-2515	250mm×1500mm	7.3kg
② SD-2512	250mm×1200mm	6.8kg
③ SD-2509	250mm×900mm	5.5kg
④ SD-2506	250mm×600mm	4.0kg
⑤ SD-2504	250mm×400mm	3.3kg

表示サイズは支柱芯々です。

踏板(400mm幅)




品番	規格	重量
① SD-4018N	400mm×1800mm	13.6kg
SD-4015N	400mm×1500mm	11.7kg
② SD-4012N	400mm×1200mm	9.4kg
③ SD-4009	400mm×900mm	7.5kg
④ SD-4006	400mm×600mm	5.5kg

表示サイズは支柱芯々です。

用途を広げ使いやすさもアップ 様々なシーンに対応します。


張出ブラケット



品番	規格	重量
① SBH-40	600mm (500,400mm幅踏板用)	3.3kg
② SBH-25	400mm (250mm幅踏板用)	2.7kg
SBH-20	200mm	1.8kg


表示サイズは支柱芯々です。

トラップガード




品番	規格	重量
① S0034D	階段開口部手摺	10.2kg

階段



品番	規格	重量
① SH-19H	900mm×900mm	10.8kg
② SH-18N3	1800mm×1800mm	17.4kg
③ KDK-M427	1800mm×1800mm	12.3kg
④ SQ-N	510mm×275mm	3.9kg

梯子 ※写真はSF-36



品番	規格	重量
① SF-36	3600mm	22.8kg
SF-27	2700mm	17.1kg
SF-18	1800mm	11.6kg


センター踏板(250mm幅)



品番	規格	重量
① SDS-2518	250mm×1800mm	9.4kg
SDS-2512	250mm×1200mm	6.5kg
SDS-2509	250mm×900mm	5.2kg

表示サイズは支柱芯々です。

ガードフェンス



品番	規格	重量
① SG-A(網)	1800mm×900mm	6.8kg

表示サイズは支柱芯々です。


センター踏板(狭小用)



品番	規格	重量
① SDS-1518	150mm×1800mm	8.0kg
SDS-1512	150mm×1200mm	5.6kg
SDS-1509	150mm×900mm	4.3kg

表示サイズは支柱芯々です。

トラス



品番	規格	重量
① SG-36N	3600mm(2スパン)	23.3kg
② SG-54N	5400mm(3スパン)	37.9kg

表示サイズは支柱芯々です。

ネットブラケット(伸縮タイプ)



品番	規格	重量
① SNBCII	φ34×311mm	2.2kg
② SNBKII	φ34×325mm	2.0kg

その他部材




品番	重量
SJH-20	1.1kg

品番	重量
SDS-A1	0.7kg

品番	重量
SM-120	0.6kg

アンダーベース



プラスチック製

※①と③はジャッキベースの装着箇所がセンター部のみ
②はセンター部、カド部、サイド部の3箇所可能
①と②は販売のみ センターにより在庫の種類が異なります。
詳しくは各センターへお問い合わせください。

品番	規格	重量
① AR-2201	エコワイドベース 140角対応	0.26kg
② AR-2247	ウルトラワイドベース 140角対応	0.23kg
③ SPB-24S	スチール製 140角対応	0.8kg

下屋用アンダーベース




品番	規格	重量
① AR-2261	ルーフベースα 140角対応	1.2kg

★人気のある製品もレンタルでご用意しています。

Option


踏 板(500mm幅)



品 番	規 格	重 量
① SD-5018	500mm×1800mm	15.2kg
SD-5015	500mm×1500mm	13.1kg
② SD-5012H	500mm×1200mm	12.2kg
③ SD-5009H	500mm×900mm	9.1kg
④ SD-5006H	500mm×600mm	6.7kg

表示サイズは支柱芯々です。

据置式先行手摺



品 番	規 格	重 量
① SXII-18	1800mm	7.3kg
② SXII-15	1500mm	6.5kg
③ SXII-12	1200mm	5.7kg
④ SXII-09	900mm	4.9kg
⑤ SXII-06	600mm	4.3kg

表示サイズは支柱芯々です。

くさび緊結式次世代 シート朝顔(Speek)

くさび緊結式次世代 シート朝顔

Speek

レンタル開始

- ✓ 38%の軽量化
- ✓ 半分以下の部品点数
- ✓ くさび緊結式のため
施工時間短縮
- ✓ 安全で簡単に台風養生

ここが
ポイント!



仮設工業会 承認品

構成部材及び数量




図 番	品 名	品 番	数 量	重 量 (kg)
①	本体フレーム + 斜材	VF-22 + NF-28	n x 2	10.5
②	上部フレーム	TF-18	n	3.9
③	下部フレーム	BF-18	n	2.6
④	アサガオ用強化シート	SS-18	n	7.4
足場外部重量				34.9kg
⑤	上部金具	SB-TW	n + 1	4.2
⑥	下部金具	SB-BW	n + 1	4.3
1スパン当たりの重量				51.9kg

Speed オリジナル金具



コーナー構成部材及び数量




図 番	品 名	品 番	数 量	重 量 (kg)
①	本体フレーム + 斜材	VF-22 + NF-28	2n	直線部に含む
②	セットフレーム+斜材(Y型クランプ含む)	VO-21 + NO-27 + SS-KW (2枚)	n	14.9
③	コーナー用強化シート	SS-KW (2枚)	n	直線部に含む
足場外部重量				14.9kg
④	上部金具	SB-TW	2n	直線部に含む
⑤	下部金具	SB-BW	2n	直線部に含む
1セット当たりの重量				14.9kg

※弊社オリジナル金具の使用で施工しやすく効率UP
コーナー部分は直線部材を共有するので余分な部材不要

ASNOVA

株式会社ASNOVA

〒453-6126

愛知県名古屋市中村区平池町4丁目60番の12 グローバルゲート26階

サービスサイト

<https://www.serv.asnova.co.jp/>

くさび緊結式足場レンタル

足場製品・シート販売

TEL 0120-08-1848



東京証券取引所
グロース市場



名古屋証券取引所
ネクスト市場